

福山住客



黃嘴角鴟
Otus spilocephalus hambroekii



臺灣藍鵲
Urocissa caerulea

拜訪野生動物的家

被森林及群山環繞的福山植物園，因終年不斷的雨水滋潤，使這裡的原始森
成為適合各種野生動物棲息與覓食的住所，多樣的生物在此自由自在地享受
您在樹上、草叢裡、地面上、洞穴、或水池溪流中看見野生動物時，一定要
「不干擾、不餵食」的基本原則，當個有禮貌的訪客，才能盡情探索這群活




臺灣獮猴
Macaca cyclopis



長鬃山羊
Capricornis swinhoei



食蟹獴
Herpestes urva formosanus



麝香貓
Viverricula indica taivana



臺灣野豬
Sus scrofa taivanus



林鵰

Ictinaetus malayensis malayensis

林層次及植物種類都很豐富，
這得天獨厚的霧林環境。如果
保持安靜，並記得「保持距離」
潑可愛的福山住客。

大赤鼯鼠
Petaurista philippensis grandis

臺灣葉鼻蝠
Hipposideros armiger terasensis

赤腹松鼠

Callosciurus erythraeus thailandensis

臺灣山羌 ♀
Muntiacus reevesi micrurus

藍腹鹇
Lophura swinhoii

臺北樹蛙
Rhacophorus taipeianus

腹斑蛙
Babina adenopleura



山羌排遺



推糞金龜

Paragymnopleurus ambiguus

鼬獾

Melogale moschata subaurantiaca

穿山甲

Manis pentadactyla pentadactyla




福山東道主 歡迎您！

在這個人類與自然和諧共處的環境裡，臺灣獼猴與山羌是園區最常見的野生動物，也是研究人員長期觀察的對象，接著就一起來認識牠們的秘密檔案，並來場浪漫的不期而遇吧！


臺灣山羌

Muntiacus reevesi micrurus



森林裡優雅的紳士

福山的森林裡有一群害羞靦腆的草食獸，踱著纖細的腳，探頭探腦一步步來到林子邊緣，低頭尋找草地上的樹葉與果實。牠們是臺灣體型最小的鹿科動物—山羌，全臺低海拔至中海拔的天然闊葉林或混生林，皆可發現其蹤跡。福山哈盆溪兩側平坦的森林及草生地，由於易於隱藏及覓食，加上狩獵壓力較小，因此其數量及活動頻率都相當高，也讓此地成為觀察與研究山羌生態、行為的適合地點。



山羌生性膽怯，當面臨人類或外在危險時，牠們通常會先靜止不動、觀望並評估對方的行為及距離，再決定是否逃離。一旦決定要逃走時，常會發出短促的叫聲，同時翹起尾巴露出內面白色的軟毛，像極了舉白旗投降，十分逗趣。



開車進入管制站後，請您放慢車速，因為您可能會與福山的野生動物不期而遇。尤其要特別注意山羌，因為膽小的牠們常會緊張的衝過馬路逃往對面，為了保護您及野生動物們的安全，開車請放慢速度。




叫聲為短促、高揚宏亮卻帶點破喉的吼聲，聽起來略如犬吠。



山羌有一個有趣的別稱—「四目鹿」

這個別稱來自於牠們發達的眼下腺，乍看像有四隻眼睛，雄羌會以眼下腺摩擦地面，藉分泌物的氣味來標記領域。大約在出生六個月後，雄羌會開始長角，羌角每年約4~5月份會脫落，並生長新的茸角，到8~9月份又變成骨質角。雌羌在額前有盾型班塊，並不生角，僅具骨質隆起。而小山羌在出生約三個月以內，尚未換毛之前，身上綴滿白色斑點，這在枝葉繁盛的森林裡具有保護色的作用。




草食性的山羌以植物嫩芽及樹葉為主食，但有時也會攝取營養成份較高的果實，例如山龍眼。在福山，牠們還會取巧的跟著猴群移動，徘徊在樹下等待獼猴用餐時掉落在葉片及果實，甚至與獼猴們發生有趣的互動，像是獼猴騎著山羌逛大街的搞笑場景，或是山羌混在猴群裡，還有好心的猴子幫牠抓抓屁股上的跳蚤、蟲子這類彷彿情誼溫馨的畫面！



獮猴家族

Macaca cyclopis




臺灣獮猴是臺灣特有的靈長類野生動物，活躍於全臺山區森林，營群居生活，具有複雜的社會組織結構與豐富的「人際」互動關係。一個族群可高達40~50隻，由一隻或多隻成年公猴與許多成年母猴及幼猴組成。位階最高的公猴為猴王，不過每任猴王都是來自群外的公猴，必須經由母猴們的認可才能「登基」為王（有時必需與前任猴王爭鬥）；而群體中出生的母猴通常無須離開，但是小公猴在接近成年之前則必須離開原生家族去尋找能夠接納牠的群體，所以牠們屬於母系社會。




孤猴流浪記

除了年輕的公猴，猴王因年老或爭鬥失敗後也會離開，這樣的行為多半發生在猴王的女兒已逐漸成年時，是動物為避免近親交配而演化出來的保護機制。但這麼多的成年公猴在離群後，並沒有足夠的猴群能夠容納，因而會衍生出許多「孤猴」在群體外徘徊。每逢10~2月交配季，孤猴會在猴群附近伺機而動，等待機會「偷香」。而妻妾成群的猴王在此時也無法隨時監管每位嬪妃，偶而會失手讓孤猴得逞。故較大的群體中，猴王常會允許增加老二、老三公猴的角色，讓幾位副手一同照顧好老婆及孩子們。



社會互動

獮猴不像人類會說話，但牠們會利用臉部表情、聲音與肢體動作來溝通。常見的友好行為除了「理毛」之外，獮猴嘴唇快速開閉的動作稱為「唇動」，則有臣服之意，可減少個體間的緊張；另外，獮猴彼此「跨騎」的行為除了交配外，也常出現在需要展現威望、宣示位階的時候。此外，猴群受到驚擾時，部分成員會四肢併用，猛力搖樹示威，並且此起彼落的發出「喀~喀~」的叫聲；其他像瞪視、突進、追逐，或抓、打、咬…等動作則屬於個體間的敵意行為。下回觀察猴子時不妨透過牠們豐富的原始語言，聽聽猴子們在說些什麼吧！



在臺灣某些地區，獮猴因遊客不當的餵食改變了原有的覓食行為，而衍生出向遊客乞食，甚至攻擊的事件發生。其實，野生的獮猴並不會主動靠近人類，也不會蓄意攻擊。福山因嚴守尊重自然生態運行的保育觀念，加上遊客都能高度配合，才使得生活在此地的獮猴仍保有原始與野性之美。



吃不完兜著走

臺灣獮猴以果實為主要食物來源，牠們習慣將一粒粒果實預藏頰囊中，直到兩頰都塞得鼓鼓的，才心滿意足的慢慢享用。隨著猴群移動，這些成熟果實被帶離原來的母樹，種子被四處吐棄或隨著果肉下肚，再經過消化道排出來。這都會增加種子散播及發育成苗的機會，因此獮猴也扮演森林植物種子傳播的重要角色。當森林中果實量下降時，獮猴們也會隨著季節變換菜單，例如提高葉片及新鮮花朵的食用比例，或偶爾來點螽斯、毛毛蟲、蛾類、甚至攀木蜥蜴等葷食野味。

