

# 全國種樹諮詢中心

胡元璋<sup>1</sup>、潘孝隆<sup>1\*</sup>、連心瑀<sup>1</sup>

## 緣起

有關國內植栽種植及維護，樹木因不當修剪、栽培而夭折，或因除草傷及樹木基部導致生長不佳、死亡，或因種植的外來樹種無法適應當地環境，衍生相關環境問題。民國111年5月11日行政院蘇貞昌院長於行政院召開全國種樹專案會議，責成林業試驗所成立「全國種樹諮詢中心」，推動原生鄉土樹種，其3大任務為樹種推薦、植栽諮詢與維護管理諮詢，服務項目包括教育訓練、樹種鑑定、樹種推薦、購樹媒合平台、植穴與客土、土團與支架、栽種季節、修枝與除草、枝下高修整、施肥與病蟲害、樹木健檢以及剩餘資材活化等等。林業試驗所於民國111年5月19日召開全國種樹諮詢中心研商會議，結合國立宜蘭大學、國立臺灣大學、中國文化大學、國立中興大學、國立嘉義大學、國立屏東科技大學共6所大學及該所6處研究中心與研究人員，分別設立13個分支單位，包含諮詢辦公室及專業諮詢專家群。全國種樹諮詢中心自民國111年5月25日起試營運，已承接多筆諮詢案件，並前往現勘、提供教育訓練或參與相關討論會議，目前已投入相當人力執行業務工作。

## 組織架構

全國種樹諮詢中心的組織架構(圖1)所示：召集人為1人(曾彥學所長)，綜理所務，並

指揮監督所屬人員及機關；副召集人1人(吳孟玲副所長)，襄理中心事務；執行秘書1人(胡元璋組長)。以下設置13個分支單位，包含1個諮詢辦公室、6所大學(宜蘭大學、臺灣大學、中國文化大學、中興大學、嘉義大學、屏東科技大學)及6個研究中心(福山研究中心、中埔研究中心、蓮華池研究中心、六龜研究中心、恆春研究中心、太麻里研究中心)。各單位均設置1位負責人及諮詢專家群，諮詢辦公室及6個研究中心之諮詢專家群由林業試驗所外之專家學者擔任，各校諮詢專家群由負責人自行組建。

有關全國種樹諮詢中心相關業務職掌，包含樹種推薦、植栽諮詢及維管諮詢，依諮詢地點分為北、中、南、東4區，另各校主要服務對象為教育部所轄單位。北區：諮詢辦公室、福山研究中心、國立宜蘭大學、國立臺灣大學、中國文化大學；中區：蓮華池研究中心、國立中興大學；南區：中埔研究中心、六龜研究中心、恆春研究中心、國立嘉義大學、國立屏東科技大學；東區：太麻里研究中心。目前分工狀況：全國種樹諮詢中心各分支單位皆設有專線電話，各政府機關可選擇附近的單位進行諮詢。

## 工作目標

全國種樹諮詢中心的工作目標依服務對象分為近程、中程、遠程，分述如下：

<sup>1</sup> 林業試驗所技術服務組

\* 通訊作者(hlpan@tfri.gov.tw)

## 全國種樹諮詢中心 組織架構




圖1 全國種樹諮詢中心組織架構圖 (全國種樹諮詢中心提供)

### 一、近程目標

1. 執行時間自111年至113年。
2. 服務對象主要為中央機關，提供樹種推薦、植栽諮詢與維護管理諮詢及教育訓練。
3. 架設全國種樹諮詢中心網站。

### 二、中程目標

1. 執行時間自114年至116年。
2. 服務對象擴展至地方政府，提供樹種推薦、植栽諮詢與維護管理諮詢及教育訓練。
3. 增加空中森林、濱溪水岸及草坪地被之建議名單。

### 三、遠程目標

1. 執行時間自117年至119年。
2. 服務對象擴展至一般民眾，提供樹種推薦、植栽諮詢與維護管理諮詢及教育訓練。

### 服務項目

依全國種樹諮詢中心3大任務，延伸之服務項目包括：

- 一、教育訓練：提供各政府機關或有契約合作之廠家，有關樹種推薦、植栽諮詢與維護管理之教育訓練。
- 二、樹種鑑定：由林業試驗所技術服務組統籌聯繫所內外專家協助。

- 三、樹種推薦：依臺灣北、中、南、東4區、城鄉位置、氣候等情形，以臺灣原生種為優先栽植選擇。
- 四、購樹媒合平台：現階段與林務局配合，持續由林業試驗所提供服務將公共工程委員會之優良廠商名單、樹種價格等放至平臺。
- 五、植穴與客土：依植栽特性建議土穴挖掘大小、提供適合生長的土壤介質。
- 六、土團與支架：移植需斷根並包裹植栽根部及土壤，確保移植後的生長健康，移植後架設支架加固。
- 七、栽種季節：配合樹種特性於適當的季節移植栽種。
- 八、修枝與除草：為營造景觀美化、增進公共安全、維護植栽健康與調整樹勢等進行修枝與除草之技術推廣、教學及注意事項。
- 九、枝下高修整：為保障交通及用路人安全，修除行道樹下側枝條。
- 十、施肥與病蟲害：提供樹木病蟲害診斷鑑定及防治諮詢。
- 十一、樹木健檢：樹木健康檢查及風險評估系統性診斷服務。
- 十二、剩餘資材活化：移除之樹木活化再利用，減少廢棄物，確保最佳化資源配置之循環利用。

## 辦理情形

全國種樹諮詢中心計畫執行情形概述：

- 一、自民國111年5月25日開始試營運。
- 二、工作會議：林業試驗所已召開3次工作會議及辦理1場全國種樹諮詢中心共識營。

- 三、專業諮詢專家群名單：全國種樹諮詢中心專業諮詢專家群名單已進行第1次修訂。
- 四、樹種建議名單：全國各區樹種建議名單已進行第4次修訂，並公告至本所網站，(圖2-4)。於臺灣北、中、南、東4區，依照城鄉位置細分為濱海、市區、郊區與山區，次依喬木與灌木進行推薦樹種，其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的，以選擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種；校園則採用與教育相關，且具當地特色、無毒無害之樹種；行道樹需四季物候分明，採1縣1樹、具地方特色者。
- 五、服務項目通則(即種樹作業需求)：已進行第4次修訂，並公告於本所網站。
- 六、服務對象現以政府機關為主，包含教育部所轄校園(國小、國中、高中、大學)、交通部公路總局及高速公路局與民航局、農業委員會林務局及農田水利署、經濟部水利署、內政部營建署等公家機關，已參加67場討論會議、進行120次現勘、24場教育訓練與48次諮詢。  
以111年新建工程的諮詢為例如下：
- 1. 交通部公路總局屏鵝公路：行政院蘇院長於民國80年擔任屏東縣縣長時，完成屏鵝公路種樹百里政策，從台1線高屏大橋屏東端起至台26線鵝鑾鼻總長度112公里，蔚為南臺灣觀光綠廊美景。經30年整體路容改變甚大。鑒於屏鵝公路需改善植栽，林業試驗所建議相關機關，跨域合作共同啟動「屏鵝公路種樹百里2.0提升



圖2 屏鵝公路樣子腳路段(全國種樹諮詢中心提供)

計畫」，主要包括桿線地下化及植栽改善部分。由林業試驗所辦理全路段現勘，提供各路段喬、灌木植栽建議與諮詢，經盤點路段內植栽有缺株或生長不佳情形，由公路總局辦理全線路段喬、灌木的補植及局部換植，同時在林業試驗所建議下，將配合沿線環境，以種植臺灣原生樹種為主，預計種下3,700株喬木及64萬株灌木。

- (1)「屏鵝公路種樹百里2.0」由林業試驗所提供植栽相關諮詢並作為公路總局、台電與林務局之間的媒合。
- (2)屏鵝公路全長112公里，分為高屏大橋至潮州路段、潮州至加祿堂路段、加祿堂至鵝鑾鼻路段等3段，由各個專家小組(負責協助諮詢諮詢辦公室、中埔研究中心、六龜研究中心、恆春研究中心、太麻里研究中心)，包含樹種推薦、移植方法與植栽諮詢等工作。
- (3)經林業試驗所現勘後，屏鵝公路不種樹路段共23.8公里，保留路段共66.7公里，更新汰換路段共21公里，提供缺株補植、綠籬樹種挑選等意見諮詢。
- (4)研擬植栽移植養護作業規範及注意事項，包含植栽挑選、移植樹木與維護管理。

2. 經濟部水利署鳥嘴潭。

3. 教育部所轄國立台北大學、屏東高中、頭份國中、新莊高中等：教育部所轄單位之諮詢優先由本中心各校分支單位辦理，並以就近單位推薦分配。

## 結論


林業試驗所於民國111年5月11日成立「全國種樹諮詢中心」，其主要的3大任務為樹種推薦、植栽諮詢與維護管理諮詢。自民國111年5月25日起試營運，已承接多筆諮詢案件，並前往現勘、提供教育訓練或參與相關討論會議，特別是交通部公路總局執行的「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」。以下7篇專題論述分別由3位諮詢專家介紹「行道樹的栽植技術」、「行道樹的修剪技術」、「行道樹的負能量」，以及4個研究中心(中埔研究中心、六龜研究中心、恆春研究中心、太麻里研究中心)介紹各自負責「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」路段的執行情形。林業試驗所藉由提供「屏鵝公路種樹百里2.0」植栽相關諮詢並作為公路總局、台電與林務局之間媒合的經驗，希望未來「全國種樹諮詢中心」平台可以服務更多對象以及更廣泛的範圍。⊗

# 全國各區公園樹種建議名單

## 壹、北區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	水黃皮、九芎、大葉山欖、穗花棋盤腳、毛柿、蒲葵、稜果榕、黃槿、山欖、朴樹、林投、黃荊、臺灣海棠
	市區	榕樹、青楓、薯豆、楓香、青剛櫟、紅楠、森氏紅淡比、臺灣石楠、臺灣雅楠、臺北西草樹、大明橘、大頭茶、厚皮香
	郊區	烏心石、竹柏、臺灣油杉、鐘萼木、流蘇、烏來柯、山菜豆、破布烏、紅葉樹、長花厚殼樹、南庄橙、赤皮、光蠟樹、楊梅、檫榆
	山區	臺灣肖楠、野鴨椿、森氏紅淡比、四照花、烏皮茶、大葉釣樟、臺灣野梨、臺灣蘋果、尖葉槭、樟葉槭、赤皮、錐果槭、山肉桂、山桐子、櫻木、牛樟、鐵釘樹
灌木	濱海區	白水木、楮梧、闊苞菊、草海桐、苦林盤、厚葉石斑木、凹葉柃木、海埔姜、鵝掌藤、海桐、濱槐
	市區	石斑木、月橘、烏來杜鵑、百兩金、小葉石楠、金毛杜鵑、鵝掌藤、山黃梔
	郊區	山黃梔、臺灣黃楊、呂宋莢蒾、臺灣金絲桃、華八仙、賽柃木、守城滿山紅、右骨消、光葉柃木
	山區	燈稱花、竹子山十大功勞、日本女貞、大葉溲疏、山黃梔、密毛冬青、臺灣天仙果、車桑子

- 原則：1. 以原生(鄉土)樹種為主  
 2. 以休閒遊樂為主(觀花香氣)  
 3. 大型喬木(樹下可乘涼)  
 4. 具野生動物有關為佳(觀果可誘鳥)



## 貳、中區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	臺灣海桐、黃槿、臺灣海棠、九芎、黃荊
	市區	樟樹、苦楝、油葉石楠、臺灣檉、無患子、蘭嶼烏心石、大頭茶、臺灣野梨、臺灣泡桐、刺葉柱櫻、山合歡、紅葉樹
	郊區	臺灣肖楠、桃實百日青、土肉桂、烏心石、大頭茶、臺灣紅豆樹、圓果青剛櫟、霧社木薑子、火燒栲、山桐子、榧子櫟、水絲梨、天料木、烏皮九芎
	山區	臺灣五葉松、臺灣二葉松、垢果山茶、烏皮茶、烏心石、大頭茶、化香樹、長尾尖葉槭、臭椿、臺灣黃杉、霧社櫻、高山櫟、燈檜樹、布氏稠李、森氏櫟、狹葉櫟、三斗石櫟、山肉桂
灌木	濱海區	草海桐、車桑子、闊苞菊、苦林盤、白葉釣樟、刺花楸、臭娘子
	市區	厚皮香、石斑木、月橘、桃金娘、毛胡椒子、小實女貞、降真香、郁李、臺灣山麻桿、仙草、萬桃花、水社野牡丹、臺灣山芙蓉、鴉膽子、狗花楸
	郊區	華八仙、山黃梔、金毛杜鵑、杜虹花、埔里杜鵑、馬甲子、山豬肝、鹿皮斑木薑子
	山區	臺灣金絲桃、燈稱花、日本女貞、笑麗花、大葉溲疏、水亞木、大葉灰木

## 參、南區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	瓊崖海棠、恆春楨楠、欖仁、臺灣海棠、銀葉樹、九芎、葛塔德木、菲島福木、繖楊、鐵色、海檬果、大葉山欖、象牙樹、毛柿、黃心柿、魚木、黃荊、檫榆
	市區	茄苳、苦楝、臺灣樂樹、稜果榕、杜英、蘭嶼烏心石、臺灣假黃楊、棋盤腳、白樹仔、山楔子、六翅木、小葉朴、欖仁舅、山菜豆、厚皮香、黃毛榕、恆春厚殼樹、珊瑚樹
	郊區	相思樹、竹柏、大葉楠、臺灣檉、朴樹、臺灣栲、桂林栲、武威山烏皮茶、菲律賓楨楠、黃連木、土樟、紅柴
	山區	無患子、恆春紅豆樹、臺灣山茶、木荷、大頭茶、烏心石、三葉花椒、細葉茶梨、柳葉石櫟、浸水薑石櫟、大武石櫟、三斗石櫟、長尾尖葉槭
灌木	濱海區	檳榔、櫻李、闊苞菊、鵝鑾鼻蔓榕、恆春楊梅、越橘葉蔓榕、水芫花、淡綠葉衛矛、亞洲濱棗、白水木、毛苦參
	市區	桃金娘、野牡丹、月橘、番仔林投、楓港栲
	郊區	滿福木、臺灣黃楊、金毛杜鵑、華八仙、交力坪鐵色、十子木
	山區	小金石榴、燈稱花、阿里山十大功勞、日本女貞、大葉溲疏、蘿芙木、青皮木、小葉雲南冬青

## 肆、東區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	大葉山欖、瓊崖海棠、欖仁、象牙樹、蒲葵、臺灣海棠、黃荊
	市區	臺灣樂樹、茄苳、小葉羅漢松、蚊母樹、蘭嶼烏心石、太魯閣櫟、臺灣檉、蘭嶼肉桂、野牡丹葉桂皮、恆春皂莢、白榕、太魯閣石楠、厚皮香
	郊區	臺灣梭羅樹、相思樹、灰背櫟、番龍眼、赤皮、蘭埃千金榆、欖木、胡氏肉桂、大武石櫟、臺灣石櫟、臺東石楠
	山區	印度苦槠、臺東石櫟、朴樹、森氏櫟、臺灣掌葉楓、土樟
灌木	濱海區	草海桐、楮梧、凹葉柃木、日本衛矛、鵝鑾鼻蔓榕、刺楸實、花蓮澤蘭、白水木
	市區	臺東石楠、桃金娘、月橘、臺灣火刺木、臺灣糯米條、鸞花醉魚木、鸞龍骨
	郊區	金毛杜鵑、日本女貞、小葉瑞木、臺東莢蒾、臺灣大葉越橘、綠背刺柏
	山區	燈稱花、阿里山十大功勞、大葉越橘、大葉溲疏、黑星紫金牛、太魯閣繡線菊、心基葉溲疏、臺灣雀梅藤、白狗大山茄、變葉鼠李


圖2 全國各區(公園)樹種建議名單(全國種樹諮詢中心提供)

# 全國各區校園樹種建議名單

## 壹、北區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	水黃皮、臺灣海桐、九芎、魚木、瓊崖海棠、欖仁
	市區	九芎、楓香、樟樹、大頭茶、青剛櫟、臺灣欖樹、朴樹、厚皮香、臺灣石櫟、臺灣雅楠、臺北茜草樹、大明橘、薯豆
	郊區	豬腳楠、臺灣烏心石、流蘇、赤皮、青剛櫟、破布烏、紅葉樹、長花厚殼樹、南庄橙
	山區	山櫻花、豆梨、野鴉椿、森氏紅淡比、西施花、圓葉冬青、大葉釣樟、烏皮茶、鐵釘樹
灌木	濱海區	苦林盤、椴栝、闊苞菊、草海桐、海桐、臭娘子、白水木、厚葉石斑木、凹葉柃木、海桐
	市區	石斑木、月橘、烏來杜鵑、百兩金、金毛杜鵑
	山區	山黃梔、臺灣黃楊、呂宋莢蒾、臺灣金絲桃、華八仙、守城滿山紅、光葉柃木 燈稱花、竹子山十大功勞、日本女貞、山黃梔、密毛冬青、金平氏冬青、大葉溲疏

- 原則：1. 以原生(鄉土)樹種為主  
 2. 與教育相關(昆蟲食草、果樹)  
 3. 具當地特色(民俗、文化、歷史、地理)  
 4. 無毒無害



## 貳、中區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	臺灣海桐、蒲葵、黃槿、臺灣海棗、九芎、黃荊、青剛櫟、樟樹、苦楝、大頭茶、油葉石櫟、無患子
	市區	九芎、蘭嶼烏心石、臺灣野梨、臺灣泡桐、槲櫟、厚皮香
	郊區	土肉桂、臺灣肖楠、臺灣烏心石、短柱山茶、森氏紅淡比、臺灣梭羅木、臺灣紅豆樹、水絲梨、圓果青剛櫟、霧社木薑子、火燒栲、山桐子、毬子櫟、南庄橙(苗栗)、秀柱花、烏皮九芎
灌木	濱海區	土肉桂、臺灣二葉松、臺灣五葉松、垢果山茶、大頭茶、化香樹、長尾尖葉楸、臭椿、臺灣黃杉、布氏桐李、霧社櫻、燈檯樹
	市區	草海桐、闊苞菊、苦林盤、白葉釣樟、刺花楸、石斑木、月橘、桃金娘、臺灣黃楊、毛胡枝子、萬桃花、水社野牡丹、小黃女貞、降真香、鴉膽子、瑞木、狗花楸
	山區	臺灣山芙蓉、山黃梔、金毛杜鵑、華八仙、杜虹花、埔里杜鵑、馬甲子、山豬肝、鹿皮斑木薑子 臺灣金絲桃、燈稱花、日本女貞、笑靨花、大葉溲疏、水亞木、大葉灰木、食用土當歸、米飯花

## 參、南區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	臺灣海棗、恆春楨楠、瓊崖海棠、欖仁、象牙樹、毛柿、白樹仔、葛塔德木、菲島福木、蠟楊、鐵色、大葉山欖、樹青、紅柴、黃荊、檉樹
	市區	厚皮香、苦楝、茄苳、臺灣欖樹、杜英、棋盤腳、六翅木、鐵冬青、小葉朴、欖仁舅、山菜豆、黃毛榕、樹青、恆春厚殼樹、臺灣假黃楊、珊瑚樹
	郊區	臺灣檉、鐵色、大葉楠、恆春山枇杷、白榕、過山香、桂林栲、武威山烏皮茶、菲律賓檳楠、樹青
	山區	木荷、臺灣山茶、大頭茶、珊瑚樹、桂林栲、武威山烏皮茶、菲律賓檳楠、土樟、紫黃
灌木	濱海區	毛苦參、攪李、椴栝、闊苞菊、鵝鑾鼻蔓榕、恆春楊梅、越橘葉蔓榕、水芫花、蘭嶼柿、桔里珍
	市區	野牡丹、桃金娘、月橘、番仔林投
	山區	華八仙、滿福木、臺灣黃楊、金毛杜鵑、杜虹花、印度山芙蓉、佐佐木氏灰木、交力坪鐵色、十子木 日本女貞、燈稱花、阿里山十大功勞、小金石榴、大葉溲疏、青皮木

## 肆、東區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	瓊崖海棠、欖仁、大葉山欖、象牙樹、臺灣海棗、紅柴、黃荊
	市區	茄苳、蘭嶼羅漢松、蚊母樹、毛柿、大魯閣石櫟、太魯閣櫟、臺灣檉、蘭嶼肉桂、野牡丹葉桂皮、厚皮香
	郊區	番龍眼、灰背櫟、臺灣梭羅木、臺灣檉、赤皮、蘭嶼千金榆、椶木、胡氏肉桂、大武石櫟、臺灣石櫟、臺東石櫟、山枇杷、山菜豆
灌木	濱海區	臺東蘇鐵、印度苦楝、石櫟、榔榆、朴樹、森氏櫟、臺灣掌葉楓、灰背櫟、山枇杷、山菜豆
	市區	草海桐、凹葉柃木、鵝鑾鼻蔓榕、白水木、花蓮澤蘭
	山區	臺東石櫟、桃金娘、月橘、臺灣火刺木、臺灣糯米條、臺東火刺木 臺灣黃楊、臺灣金絲桃、金毛杜鵑、日本女貞、小葉瑞木、臺東莢蒾、臺灣大葉越橘、牧野氏山芙蓉 燈稱花、阿里山十大功勞、大葉越橘、大葉溲疏、黑星紫金牛、太魯閣繡線菊、心基葉溲疏、臺灣雀梅藤


圖3 全國各區(校園)樹種建議名單(全國種樹諮詢中心提供)

# 全國各區行道樹樹種建議名單

## 壹、北區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	水黃皮、海欖果、穗花棋盤腳、毛柿
	市區	森氏紅淡比、香楠、楓香、紅楠、臺灣石楠、臺灣雅楠、大明橘、青楓、薯豆、青剛櫟、杜英、鐵冬青、臺灣油杉、厚皮香
	郊區	烏來柯、竹柏、流蘇、臺灣赤楠、烏心石、紅葉樹、長花厚殼樹、鐵冬青、楊梅
	山區	烏皮茶、野鴉椿、臺灣肖楠、四照花、大葉釣樟、臺灣野梨、臺灣蘋果、山桐子、鐘萼木、鐵釘樹
灌木	濱海區	草海桐、苦林盤、椴梧、凹葉柃木、厚葉石斑木、海桐、濱槐
	市區	石斑木、月橘、烏來杜鵑、小葉石楠、金毛杜鵑、光葉柃木
	郊區	山黃梔、呂宋莢蒾、臺灣金絲桃、賽柃木、臺灣黃楊、守城滿山紅、華八仙
山區	燈稱花、竹子山十大功勞、日本女貞、大葉溲疏、密毛冬青、山黃梔、臺灣天仙果	

- 原則：1. 以原生(鄉土)樹種為主  
 2. 四季物候分明  
 3. 一縣一樹  
 4. 具地方特色



## 貳、中區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	臺灣海桐、黃槿、臺灣海棗、九芎、黃荊
	市區	樟樹、苦楝、臺灣海棗、茄苳、臺灣檉、楓香、黃土樹、榔榆、臺灣赤楠、臺灣野梨、刺葉桂櫻、魚木、胡氏肉桂、無患子、厚皮香
	郊區	臺灣肖楠、桃實百日青、土肉桂、光蠟樹、大頭茶、秀柱花、橢圓葉赤楠、臺灣紅豆樹、水絲梨、圓果青剛櫟、霧社木薑子、山桐子、穗子櫟、天料木、臺灣梭羅木、烏皮九芎
	山區	臺灣五葉松、坵果山茶、豆梨、烏皮茶、臺灣野梨、木荷、南投黃肉楠、化香樹、長尾尖葉槭、布氏稠李、霧社櫻、燈檯樹、山桐子、捲斗櫟
灌木	濱海區	苦檻藍、草海桐、闊苞菊、海桐、苦林盤、白葉釣樟
	市區	石斑木、野牡丹、月橘、桃金娘、雙花金絲桃、小實女貞、郁李
	郊區	呂宋莢蒾、山黃梔、金毛杜鵑、臺灣山芙蓉、杜虹花、埔里杜鵑
山區	臺灣金絲桃、燈稱花、日本女貞、笑靨花	

## 參、南區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	瓊崖海棠、臺灣海棗、蓮葉桐、葛塔德木、福木、繖楊、鐵色、山欖、檉樹、紅柴、黃荊
	市區	臺灣樂樹、茄苳、苦楝、大葉山欖、黃連木、竹柏、鐵色、相思樹、棋盤腳、白樹仔、欖仁舅、山菜豆、六翅木、山欖、厚皮香、恆春紅豆樹、小葉朴
	郊區	毛柿、象牙樹、港口木荷、梧桐、恆春椎櫟、木荷、大頭茶、恆春山茶、大武石櫟、桂林栲、恆春檳榔、菲律賓檳榔、武威山烏皮茶、山欖、蘭嶼羅漢松
	山區	克蘭樹、臺灣苦槠、恆春山枇杷、土樟、山欖、武威山烏皮茶、六翅木、浸水營石櫟、柳葉石櫟、細葉茶梨
灌木	濱海區	闊苞菊、鵝鑾鼻蔓榕、恆春楊梅、越橘葉蔓榕、水芫花、椴梧、檉李、淡綠葉衛矛、亞洲濱棗、楓港柿
	市區	月橘、桃金娘、番仔林投、十子木
	郊區	臺灣黃楊、呂宋莢蒾、金毛杜鵑、十子木
山區	燈稱花、金毛杜鵑、阿里山十大功勞、山黃梔	

## 肆、東區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	大葉山欖、瓊崖海棠、象牙樹、榔榆、福木、苦楝、茄苳、檉樹
	市區	茄苳、蚊母樹、臺灣樂樹、苦楝、光蠟樹、太魯閣櫟、秀柱花、野牡丹葉桂皮
	郊區	相思樹、灰背櫟、大武石櫟、番龍眼、臺灣梭羅木、克蘭樹、毛柿、日本山茶、恆春山茶、細葉茶梨、赤皮、胡氏肉桂、山菜豆、蘭嶼羅漢松、臺東漆、刺桐
	山區	印度苦槠、臺東蘇鐵、朴樹、大武石櫟、臺灣苦槠、梧桐、森氏櫟、臺灣掌葉楓、山菜豆、灰背櫟
灌木	濱海區	草海桐、枯里珍、椴梧、苦林盤、鵝鑾鼻蔓榕、白水木
	市區	臺東石楠、杜虹花、桃金娘、月橘、臺灣火刺木、臺灣糯米條
	郊區	臺東莢蒾、臺灣黃楊、呂宋莢蒾、臺灣金絲桃、日本女貞、臺灣火刺木、小葉瑞木、臺東莢蒾、臺灣大葉越橘
山區	大葉越橘、燈稱花、太魯閣繡線菊、心基葉溲疏	

圖4 全國各區(行道樹)樹種建議名單 (全國種樹諮詢中心提供)