

### 全國各區公園樹種建議名單

- 原則：1.以原生(鄉土)樹種為主  
 2.以休閒遊樂為主(觀花具香氣)  
 3.大型喬木(樹下可乘涼)  
 4.具野生動物有關為佳(觀果可誘鳥)



#### 壹、北區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	水黃皮、九芎、大葉山欖、穗花棋盤腳、毛柿、蒲葵、稜果榕、黃槿、山欖、朴樹、林投、黃荊、臺灣海棗
	市區	榕樹、青楓、薯豆、楓香、青剛櫟、紅楠、森氏紅淡比、臺灣石楠、臺灣雅楠、臺北茜草樹、大明橘、大頭茶、厚皮香
	郊區	烏心石、竹柏、臺灣油杉、鐘萼木、流蘇、烏來柯、山菜豆、破布烏、紅葉樹、長花厚殼樹、南庄橙、赤皮、光蠟樹、楊梅、榔榆
	山區	臺灣肖楠、野鴨椿、森氏紅淡比、四照花、烏皮茶、大葉釣樟、臺灣野梨、臺灣蘋果、尖葉槭、樟葉槭、赤皮、錐果櫟、山肉桂、山桐子、欖木、牛樟、鐵釘樹
灌木	濱海區	白水木、檳榔、闊苞菊、草海桐、苦林盤、厚葉石斑木、凹葉柃木、海埔姜、鵝掌藤、海桐、濱槐
	市區	石斑木、月橘、烏來杜鵑、百兩金、小葉石楠、金毛杜鵑、鵝掌藤、山黃梔
	郊區	山黃梔、臺灣黃楊、呂宋莢蒾、臺灣金絲桃、華八仙、賽柃木、守城滿山紅、冇骨消、光葉柃木
	山區	燈稱花、竹子山十大功勞、日本女貞、大葉溲疏、山黃梔、密毛冬青、臺灣天仙果、車桑子

#### 貳、中區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	臺灣海桐、黃槿、臺灣海棗、九芎、黃荊
	市區	樟樹、苦楝、油葉石櫟、臺灣欖、無患子、蘭嶼烏心石、大頭茶、臺灣野梨、臺灣泡桐、刺葉桂櫻、山合歡、紅葉樹
	郊區	臺灣肖楠、桃實百日青、土肉桂、烏心石、大頭茶、臺灣紅豆樹、圓果青剛櫟、霧社木薑子、火燒栲、山桐子、毬子櫟、水絲梨、天料木、烏皮九芎
	山區	臺灣五葉松、臺灣二葉松、垢果山茶、烏皮茶、烏心石、大頭茶、化香樹、長尾尖葉槭、臭椿、臺灣黃杉、霧社櫻、高山櫟、燈檯樹、布氏稠李、森氏櫟、狹葉櫟、三斗石櫟、山肉桂
灌木	濱海區	草海桐、車桑子、闊苞菊、苦林盤、白葉釣樟、刺花椒、臭娘子
	市區	厚皮香、石斑木、月橘、桃金娘、毛胡枝子、小實女貞、降真香、郁李、臺灣山麻桿、仙草、水社野牡丹、臺灣山芙蓉、鴉膽子、狗花椒
	郊區	華八仙、山黃梔、金毛杜鵑、杜虹花、埔里杜鵑、馬甲子、山豬肝、鹿皮斑木薑子
	山區	臺灣金絲桃、燈稱花、日本女貞、笑靨花、大葉溲疏、水亞木、大葉灰木

#### 參、南區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	瓊崖海棠、恆春楨楠、欖仁、臺灣海棗、銀葉樹、九芎、葛塔德木、菲島福木、繖楊、鐵色、海檬果、大葉山欖、象牙樹、毛柿、黃心柿、魚木、黃荊、檜樹
	市區	茄苳、苦楝、臺灣欖樹、稜果榕、杜英、蘭嶼烏心石、臺灣假黃楊、棋盤腳、白樹仔、山樣子、六翅木、小葉朴、欖仁舅、山菜豆、厚皮香、黃毛榕、恆春厚殼樹、珊瑚樹
	郊區	相思樹、竹柏、大葉楠、臺灣欖、朴樹、臺灣栲、桂林栲、武威山烏皮茶、菲律賓楨楠、黃連木、土樟、紅柴
	山區	無患子、恆春紅豆樹、臺灣山茶、木荷、大頭茶、烏心石、三葉花椒、細葉茶梨、柳葉石櫟、浸水營石櫟、大武石櫟、三斗石櫟、長尾尖葉槭
灌木	濱海區	檳榔、欖李、闊苞菊、鵝鑾鼻蔓榕、恆春楊梅、越橘葉蔓榕、水芫花、淡綠葉衛矛、亞洲濱棗、白水木、毛苦參
	市區	桃金娘、野牡丹、月橘、番仔林投、楓港柿
	郊區	滿福木、臺灣黃楊、金毛杜鵑、華八仙、交力坪鐵色、十子木
	山區	小金石榴、燈稱花、阿里山十大功勞、日本女貞、大葉溲疏、蘿芙木、青皮木、小葉雲南冬青

#### 肆、東區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	大葉山欖、瓊崖海棠、欖仁、象牙樹、蒲葵、臺灣海棗、黃荊
	市區	臺灣欖樹、茄苳、小葉羅漢松、蚊母樹、蘭嶼烏心石、太魯閣櫟、臺灣欖、蘭嶼肉桂、野牡丹葉桂皮、恆春皂莢、白榕、太魯閣石楠、厚皮香
	郊區	臺灣梭羅樹、相思樹、灰背櫟、番龍眼、赤皮、蘭坎千金榆、桫欏木、胡氏肉桂、大武石櫟、臺灣石櫟、臺東石楠
	山區	印度苦楮、臺東石櫟、朴樹、森氏櫟、臺灣掌葉楓、土樟
灌木	濱海區	草海桐、檳榔、凹葉柃木、日本衛矛、鵝鑾鼻蔓榕、刺裸實、花蓮澤蘭、白水木
	市區	臺東石楠、桃金娘、月橘、臺灣火刺木、臺灣糯米條、彎花醉魚木、彎龍骨
	郊區	金毛杜鵑、日本女貞、小葉瑞木、臺東莢蒾、臺灣大葉越橘、綠背刺柏
	山區	燈稱花、阿里山十大功勞、大葉越橘、大葉溲疏、黑星紫金牛、太魯閣繡線菊、心基葉溲疏、臺灣雀梅藤、白狗大山茄、變葉鼠李

## 全國各區校園樹種建議名單

- 原則:
- 1.以原生(鄉土)樹種為主
  - 2.與教育相關(昆蟲食草、果樹)
  - 3.具當地特色(民俗、文化、歷史、地理)
  - 4.無毒無害



### 壹、北區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	水黃皮、臺灣海桐、九芎、魚木、瓊崖海棠、欖仁
	市區	九芎、楓香、樟樹、大頭茶、青剛櫟、臺灣欒樹、朴樹、厚皮香、臺灣石楠、臺灣雅楠、臺北茜草樹、大明橘、薯豆
	郊區	豬腳楠、臺灣烏心石、流蘇、赤皮、青剛櫟、破布烏、紅葉樹、長花厚殼樹、南庄橙
	山區	山櫻花、豆梨、野鴉椿、森氏紅淡比、西施花、圓葉冬青、大葉釣樟、烏皮茶、鐵釘樹
灌木	濱海區	苦林盤、椴梧、闊苞菊、草海桐、海桐、臭娘子、白水木、厚葉石斑木、凹葉柃木
	市區	石斑木、月橘、烏來杜鵑、百兩金、金毛杜鵑
	郊區	山黃梔、臺灣黃楊、呂宋莢蒾、臺灣金絲桃、華八仙、守城滿山紅、光葉柃木
	山區	燈稱花、竹子山十大功勞、日本女貞、山黃梔、密毛冬青、金平氏冬青、大葉溲疏

### 貳、中區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	臺灣海桐、蒲葵、黃槿、臺灣海棗、九芎、黃荊
	市區	青剛櫟、樟樹、苦楝、大頭茶、油葉石櫟、無患子、九芎、蘭嶼烏心石、臺灣野梨、臺灣泡桐、榭櫟、厚皮香
	郊區	土肉桂、臺灣肖楠、臺灣烏心石、短柱山茶、森氏紅淡比、臺灣梭羅木、臺灣紅豆樹、水絲梨、圓果青剛櫟、霧社木薑子、火燒栲、山桐子、毬子櫟、南庄橙(苗栗)、秀柱花、烏皮九芎
	山區	天料木、臺灣二葉松、臺灣五葉松、垢果山茶、大頭茶、化香樹、長尾尖葉楮、臭椿、臺灣黃杉、布氏稠李、霧社櫻、燈檯樹
灌木	濱海區	草海桐、闊苞菊、苦林盤、白葉釣樟、刺花椒
	市區	石斑木、月橘、桃金娘、臺灣黃楊、毛胡枝子、水社野牡丹、小實女貞、降真香、鴉膽子、瑞木、狗花椒
	郊區	臺灣山芙蓉、山黃梔、金毛杜鵑、華八仙、杜虹花埔里杜鵑、馬甲子、山豬肝、鹿皮斑木薑子
	山區	臺灣金絲桃、燈稱花、日本女貞、笑靨花、大葉溲疏、水亞木、大葉灰木、食用土當歸、米飯花

### 參、南區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	臺灣海棗、恆春楨楠、瓊崖海棠、欖仁、象牙樹、毛柿、白樹仔、葛塔德木、菲島福木、繖楊、鐵色、大葉山欖、樹青、紅柴、黃荊、檫樹
	市區	厚皮香、苦楝、茄苳、臺灣欒樹、杜英、棋盤腳、六翅木、鐵冬青、小葉朴、欖仁舅、山菜豆、黃毛榕、樹青、恆春厚殼樹、臺灣假黃楊珊瑚樹
	郊區	臺灣欒、鐵色、大葉楠、恆春山枇杷、白榕、過山香、桂林栲、武威山烏皮茶、菲律賓楨楠、樹青
	山區	木荷、臺灣山茶、大頭茶、珊瑚樹、桂林栲、武威山烏皮茶、菲律賓楨楠、土樟、紫黃
灌木	濱海區	毛苦參、欖李、椴梧、闊苞菊、鵝鑾鼻蔓榕、恆春楊梅、越橘葉蔓榕、水芫花、蘭嶼柿、枯里珍
	市區	野牡丹、桃金娘、月橘、番仔林投
	郊區	華八仙、滿福木、臺灣黃楊、金毛杜鵑、杜虹花、印度山芙蓉、佐佐木氏灰木、交力坪鐵色、十子木
	山區	日本女貞、燈稱花、阿里山十大功勞、小金石榴、大葉溲疏、青皮木

### 肆、東區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	瓊崖海棠、欖仁、大葉山欖、象牙樹、臺灣海棗、紅柴、黃荊
	市區	茄苳、蘭嶼羅漢松、蚊母樹、毛柿、太魯閣石楠、太魯閣櫟、臺灣欒、蘭嶼肉桂、野牡丹葉桂皮、厚皮香
	郊區	番龍眼、灰背櫟、臺灣梭羅木、臺灣欒、赤皮、蘭嶼千金榆、桉木、胡氏肉桂、大武石櫟、臺灣石櫟、臺東石楠、山枇杷、山菜豆
	山區	臺東蘇鐵、印度苦楮、石櫟、榔榆、朴樹、森氏櫟、臺灣掌葉楓、灰背櫟、山枇杷、山菜豆
灌木	濱海區	草海桐、凹葉柃木、鵝鑾鼻蔓榕、白水木、花蓮澤蘭
	市區	臺東石楠、桃金娘、月橘、臺灣火刺木、臺灣糯米條、臺東火刺木
	郊區	臺灣黃楊、臺灣金絲桃、金毛杜鵑、日本女貞、小葉瑞木、臺東莢蒾、臺灣大葉越橘、牧野氏山芙蓉
	山區	燈稱花、阿里山十大功勞、大葉越橘、大葉溲疏、黑星紫金牛、太魯閣繡線菊、心基葉溲疏、臺灣雀梅藤

### 全國各區行道樹種建議名單

- 原則：1.以原生(鄉土)樹種為主  
2.四季物候分明  
3.一縣一樹  
4.具地方特色



#### 壹、北區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	水黃皮、海欖果、穗花棋盤腳、毛柿
	市區	森氏紅淡比、香楠、楓香、紅楠、臺灣石楠、臺灣雅楠、大明橘、青楓、薯豆、青剛櫟、杜英、鐵冬青、臺灣油杉、厚皮香
	郊區	烏來柯、竹柏、流蘇、臺灣赤楠、烏心石、紅葉樹、長花厚殼樹、鐵冬青、楊梅
	山區	烏皮茶、野鴉椿、臺灣肖楠、四照花、大葉釣樟、臺灣野梨、臺灣蘋果、山桐子、鐘萼木、鐵釘樹
灌木	濱海區	草海桐、苦林盤、椴梧、凹葉柃木、厚葉石斑木、海桐、濱槐
	市區	石斑木、月橘、烏來杜鵑、小葉石楠、金毛杜鵑、光葉柃木
	郊區	山黃梔、呂宋莢蒾、臺灣金絲桃、賽柃木、臺灣黃楊、守城滿山紅、華八仙
	山區	燈稱花、竹子山十大功勞、日本女貞、大葉溲疏、密毛冬青、山黃梔、臺灣天仙果

#### 貳、中區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	臺灣海桐、黃槿、臺灣海棗、九芎、黃荊
	市區	樟樹、苦楝、臺灣海棗、茄苳、臺灣欒、楓香、黃土樹、榔榆、臺灣赤楠、臺灣野梨、刺葉桂櫻、魚木、胡氏肉桂、無患子、厚皮香
	郊區	臺灣肖楠、桃實百日青、土肉桂、光蠟樹、大頭茶、秀柱花、橢圓葉赤楠、臺灣紅豆樹、水絲梨、圓果青剛櫟、霧社木薑子、山桐子、毬子櫟、天料木、臺灣梭羅木、烏皮九芎
	山區	臺灣五葉松、垢果山茶、豆梨、烏皮茶、臺灣野梨、木荷、南投黃肉楠、化香樹、長尾尖葉楮、布氏稠李、霧社櫻、燈檯樹、山桐子、捲斗櫟
灌木	濱海區	苦檻藍、草海桐、闊苞菊、海桐、苦林盤、白葉釣樟
	市區	石斑木、野牡丹、月橘、桃金娘、雙花金絲桃、小實女貞、郁李
	郊區	呂宋莢蒾、山黃梔、金毛杜鵑、臺灣山芙蓉、杜虹花、埔里杜鵑
	山區	臺灣金絲桃、燈稱花、日本女貞、笑靨花

#### 參、南區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	瓊崖海棠、臺灣海棗、蓮葉桐、葛塔德木、福木、繖楊、鐵色、山欖、檉樹、紅柴、黃荊
	市區	臺灣欒樹、茄苳、苦楝、大葉山欖、黃連木、竹柏、鐵色、相思樹、棋盤腳、白樹仔、欖仁舅、山菜豆、六翅木、山欖、厚皮香、恆春紅豆樹、小葉朴
	郊區	毛柿、象牙樹、港口木荷、梧桐、恆春椎櫟、木荷、大頭茶、恆春山茶、大武石櫟、桂林栲、恆春楨楠、菲律賓楨楠、武威山烏皮茶、山欖、蘭嶼羅漢松
	山區	克蘭樹、臺灣苦楮、恆春山枇杷、土樟、山欖、武威山烏皮茶、六翅木、浸水營石櫟、柳葉石櫟、細葉茶梨
灌木	濱海區	闊苞菊、鵝鑾鼻蔓榕、恆春楊梅、越橘葉蔓榕、水芫花、椴梧、欖李、淡綠葉衛矛、亞洲濱棗、楓港柿
	市區	月橘、桃金娘、番仔林投、十子木
	郊區	臺灣黃楊、呂宋莢蒾、金毛杜鵑、十子木
	山區	燈稱花、金毛杜鵑、阿里山十大功勞、山黃梔

#### 肆、東區

樹型	各區	樹種
喬木	濱海區	大葉山欖、瓊崖海棠、象牙樹、榔榆、福木、苦楝、茄苳、檉樹
	市區	茄苳、蚊母樹、臺灣欒樹、苦楝、光蠟樹、太魯閣櫟、秀柱花、野牡丹葉桂皮
	郊區	相思樹、灰背櫟、大武石櫟、番龍眼、臺灣梭羅木、克蘭樹、毛柿、日本山茶、恆春山茶、細葉茶梨、赤皮、胡氏肉桂、山菜豆、蘭嶼羅漢松、臺東漆、刺桐
	山區	印度苦楮、臺東蘇鐵、朴樹、大武石櫟、臺灣苦楮、梧桐、森氏櫟、臺灣掌葉楓、山菜豆、灰背櫟
灌木	濱海區	草海桐、枯里珍、椴梧、苦林盤、鵝鑾鼻蔓榕、白水木
	市區	臺東石楠、杜虹花、桃金娘、月橘、臺灣火刺木、臺灣糯米條
	郊區	臺東莢蒾、臺灣黃楊、呂宋莢蒾、臺灣金絲桃、日本女貞、臺灣火刺木、小葉瑞木、臺東莢蒾、臺灣大葉越橘
	山區	大葉越橘、燈稱花、太魯閣繡線菊、心基葉溲疏